

HNS

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	55,00 W
Napięcie nominalne	83,0 V
Napięcie konstrukcji	83,00 V
Prąd znamionowy	0,77 A
Prąd lampy	0,77 A

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	18.0 W
--	--------

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	895,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899083936	HNS	Ośłona kartonowa 1	907 mm x 32 mm x 29 mm	0.84 dm ³	142.00 g
4052899083943	HNS	Karton wysylkowy 10	928 mm x 155 mm x 72 mm	10.36 dm ³	1882.00 g
4052899083950	HNS	Karton wysylkowy 100	- x - x -		
4052899103375	HNS	Karton wysylkowy 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm ³	4414.00 g
4052899083981	HNS	Ośłona kartonowa 1	- x - x -		
4052899083998	HNS	Karton wysylkowy 10	928 mm x 155 mm x 72 mm	10.36 dm ³	1882.00 g
4052899084001	HNS	Karton wysylkowy 100	- x - x -		
4052899103351	HNS	Karton wysylkowy 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm ³	4414.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.