

## HNS S/E 9 W 2G7

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



### Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

### Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

### Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne


Dane elektryczne

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Moc znamionowa       | 8,00 W  |
| Napięcie nominalne   | 48,0 V  |
| Napięcie pracy lampy | 60 V    |
| Napięcie konstrukcji | 48,00 V |
| Prąd znamionowy      | 0,17 A  |
| Prąd lampy           | 0,17 A  |

Dane fotometryczne

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm | 2.5 W |
|----------------------------------------|-------|

Wymiary i waga



|          |          |
|----------|----------|
| Średnica | 28,0 mm  |
| Długość  | 142,0 mm |

Dodatkowe dane produktu

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | 2G7 |
|-----------------------------------|-----|

Możliwości

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Dozwolona pozycja pracy | s 180 |
|-------------------------|-------|

Informacje szczegółowe

| Kod produktu  | Kod METEL    | SEG-No. | Numer STK | UK Org |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 4008321384911 | OSRHNSSE9OFR | -       | 4933184   | -      |

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

### Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu   | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321384911 | HNS S/E 9 W 2G7 | Składane pudełko 1                         | 171 mm x 23 mm x 36 mm                   | 0.14 dm <sup>3</sup> | 29.67 g     |
| 4008321384928 | HNS S/E 9 W 2G7 | Karton wysylkowy 10                        | 183 mm x 101 mm x 113 mm                 | 2.09 dm <sup>3</sup> | 378.00 g    |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.