

ŁKONTAKT simon

**SERIE
ŁACZNIKÓW
I GNIAZD**

SIMON AKORD



Simon Akord



- 123 ŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM RUCHU
- 124 PRODUKTY ELEKTRONICZNE
- 125 POZOSTAŁE PRODUKTY
- 125 AKCESORIA
- 126 RAMKI PODSTAWOWE (BAZOWE)
- 126 ROZWIĄZANIA SANITARNE

część techniczna

inne produkty

Simon Protector

Simon Aquarius

Simon Akord

Simon 27 Play

Simon 15

Simon Classic

Simon Basic

Simon 82

Simon 54



ŁĄKONTAKT simon

SERIA **SIMON AKORD** DYSKRETNIE I ELEGANCKO ZWIEŃCZY KAŻDY PROJEKT. NIECO DŁUŻSZA LINIA PODSTAWY I GRZBIETU WZGLĘDEM BOKÓW ORAZ WYRAŹNIE ZAOKRĄGLONE ROGI RAMEK ODRÓŻNIAJĄ PRODUKTY **AKORD** OD INNYCH. OSZCZĘDNA, ALE WYSMAKOWANA KOLORYSTYKA W POŁĄCZENIU Z CHARAKTERYSTYCZNYM OBŁYM Kształtem PRZYPADNIE DO GUSTU KLIENTOM OCZEKUJĄCYM OD FUNKCJONALNYCH DETALI ORYGINALNOŚCI I MINIMALIZMU. **SIMON AKORD** ŚWIETNIE SPRAWDZI SIĘ W ASCETYCZNYCH ARANŻACJACH, GDZIE WNIESIE DO WNĘTRZA ELEGANCKIE DEKORACYJNE AKCENTY. Z KOLEI W UROZMAIIONEJ PRZESTRZENI, PEŁNEJ KOLORÓW I/LUB WZORÓW, ŁATWO WTOPI SIĘ W TŁO I BĘDZIE SUBTELNIE WSPÓŁGRAĆ Z RESZTĄ, CZEGO PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ MIESZKANIE PEWNEJ ARTYSTYCZNEJ RODZINY PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIU.





Simon Akord



Simon 54

Simon 82

Simon Basic

Simon Classic

Simon 15

Simon 27 Play

Simon Akord

Simon Aquarius

Simon Protector

inne produkty


część techniczna

KONTAKT simon


SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD ZALETY TECHNICZNE



Bezpieczne gniazda
gniazda z przesłonami
otworów prądowych,
chronią dzieci przed
ryzykiem porażenia
prądem elektrycznym.



Smukła linia
produkt po
zamontowaniu
odstaje od ściany
tylko 11 mm.




Jednakowe wymiary zewnętrzne wszystkich elementów serii np. łącznika i gniazda podwójnego.



4 kolory w tym dwa metalizowane:
biały, beżowy,
aluminium
metalizowany, satyna
metalizowany.



Niewypadające wkręty
w mechanizmach
łączników i gniazd.



Pokrywa gniazda IP44
odchyła się do kąta 180°
ułatwia to włożenie
wtyczki oraz ogranicza
możliwość wyłamania
pokrywy przez zbyt duże
jej odchylenie.



Puszki natynkowe we
wszystkich 4 kolorach
serii.



Przekątne ustawienie tapek
w gnieździe podwójnym pozwala
na solidne rozparcie w puszcze.

Biały	Beżowy	Aluminium metalizowany	Satyna metalizowany
11	12	26	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20

	AW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW1B/..	Łącznik jednobiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW1BL/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW5L/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW5B/..	Łącznik świecznikowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW5BL/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6B/..	Łącznik schodowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6BL/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2/..	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2L/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2B/..	Łącznik schodowy podwójny, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2BL/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW7/..	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Biały	Beżowy	Aluminium metalizowany	Satyna metalizowany
11	12	26	29



Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AW7B/..	Łącznik krzyżowy, brygoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW7L/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW7BL/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, brygoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AS1/..	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AS1B/..	Przycisk światło, brygoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AS1L/..	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AS1BL/..	Przycisk światło z podświetleniem, brygoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AD1/..	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
  Łącznik świecznikowy IP44 Łączniki bryzgoszczelne zapewniają bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych w miejscach gdzie narażone są na kontakt z wodą. 			
	AD1B/..	Przycisk dzwonek, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AD1L/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AD1BL/..	Przycisk dzwonek z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AZ1/..	Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru





Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AZ1B/..	Przycisk żaluzjowy, bryzgoszczelny IP44, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW2/..	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW2B/..	Łącznik dwubiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW2L/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW2BL/..	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Gniazda WTYCZKOWE IP20

	AGZ1e/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AGZ1ze/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AG1e/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AG1ze/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
    Gniazdo podwójne Każdy produkt serii Akord ma te same wymiary zewnętrzne dzięki temu zamontowane obok siebie zachowują jednolitość.			
	AGZ2/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AGZ2z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Biały	Beżowy	Aluminium metalizowany	Satyna metalizowany
11	12	26	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AG2/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AGSz1e/.. AGSz1ze/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10 10
	AGSz2/.. AGSz2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10 10
	AGZ2cz/.. AGZ2ZCZ/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10 10

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44

	AGZ1Be/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AGZ1Bze/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, z przesłonami torów prądowych, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA ANTENOWE

	AAK3/.. NOWOŚĆ	Gniazdo antenowe TV pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych. * Zastępuje AAK1/..	10
	AAK1/..	Gniazdo antenowe pojedyncze, końcowe. * Do wyczerpania zapasów magazynowych.	10
	AAK/.. AAXp/..	Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane. Tłum: TV-1.0 dB, R-1.5 dB. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłum. x=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10 10
	AAS/.. AASP/..	Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe. Tłum: SAT, TV i R - 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe. Tłum: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.	10 10
	AZAR+SAT3.1-P2/..	Gniazdo antenowe SAT-SAT-RTV końcowe. Tłum: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Częstotliwości dla wejścia: SAT: 5–2400 MHz, RTV: 5–862MHz.	10
	AAD/..	Gniazdo antenowe R-TV-DATA. Tłum: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz.	10

Biały	Beżowy	Aluminium metalizowany	Satyna metalizowany
11	12	26	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE


	AT1e/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 pojedyncze. Montaż na łapki lub wkręty.	14
	AT1/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze. Montaż na wkręty.	14
	AT2/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne. Montaż do puszki na wkręty.	14
	ATF1/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 pojedyncze. Montaż do puszki na wkręty.	14
	ATF2/..	Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne. Montaż do puszki na wkręty.	14
	AF51/..	Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	AF52/..	Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, kategoria 5e. Montaż do puszki na wkręty.	14
	AF5T/..	Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + gniazdo telefoniczne RJ11. Montaż do puszki na wkręty.	14
	A5T/..	Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + gniazdo telefoniczne RJ12. Montaż do puszki na wkręty.	14
	PL-999a/..	Pokrywa do gniazd teleinformatycznych. Montaż do puszki na wkręty.	14

INNE

		 Puszka natynkowa Do podstawowego asortymentu serii Akord należą puszki natynkowe odpowiadające kolorystyce produktów. Dzięki temu osprzęt zainstalowany natynkowo jest jednolity kolorystycznie.	
	APN1/..	Puszka pojedyncza natynkowa IP20.	15