

64516 300 W 230 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	300,00 W
Napięcie nominalne	230 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	7900 lm
Temperatura barwowa	3150 K

Wymiary i waga



Średnica	18,5 mm
Długość	53,0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	9,8*12,5 mm ²
Średnica żarnika	12,5 mm

Trwałość

Trwałość	75 h
----------	------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
Uwaga dotycząca produktu	Z technologią kwarcową

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	≤ 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---

Karta katalogowa produktu


Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	CP/97
Oznaczenie produktu	64516 300W 230V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098733	OSRH64516	-	-	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321098733	64516 300 W 230 V	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm ³	19.00 g
4008321098740	64516 300 W 230 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	289.67 g
4008321746191	64516 300 W 230 V	Składane pudełko 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm ³	13.80 g
4008321746207	64516 300 W 230 V	Karton wysylkowy 20	205 mm x 76 mm x 142 mm	2.21 dm ³	341.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.