

64642 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)
- Zwiększoną wydajność energetyczną zapewnia dodatkowa powłoka szklanej bańki wytwarzająca promieniowanie podczerwone (XIR)
- Do 30% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (XIR)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX – niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)
- XIR – kapsuła lampy halogenowej napełniona ksenonem



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	150,00 W
Napięcie nominalne	24,0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3450 K
Znamionowy strumień świetlny	5000 lm

Wymiary i waga



Średnica	11,5 mm
Długość	50,0 mm
Odległość a / LCL	31,7 mm ¹⁾
Długość żarnika	6,00 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	6,0*3,2 mm ²
Średnica żarnika	3,2 mm

¹⁾ ±0.3 mm

Trwałość

Trwałość	300 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G6.35
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	≤ 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

Karta katalogowa produktu

EEL – Etykieta energetyczna	B
-----------------------------	---


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FDV
LIF	M/184
Oznaczenie produktu	64642 HLX 150W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300012025	OSRH64642HLX	-	4736542	-

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321173867	64642 HLX	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321173874	64642 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	245.00 g
4008321333865	64642 HLX	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321333872	64642 HLX	Karton wysyłkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	245.00 g
4050300012025	64642 HLX	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	5.80 g
4050300992129	64642 HLX	Karton wysyłkowy 40	119 mm x 132 mm x 121 mm	1.90 dm ³	233.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.