

HNS

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie nominalne	96,0 V
Napięcie konstrukcji	96,00 V
Prąd znamionowy	0,36 A
Prąd lampy	0,36 A

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	12 W
--	------

Wymiary i waga



Średnica	26,0 mm
Długość	895,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
-----------------------------------	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321398888	OSRHNS30OFR	-	-	-
4008321770301	-	-	4933164	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321398888	HNS	Ośłona kartonowa 1	912 mm x 31 mm x 42 mm	1.19 dm ³	135.33 g
4008321398895	HNS	Karton wysylkowy 10	928 mm x 85 mm x 145 mm	11.44 dm ³	1832.00 g
4008321398901	HNS	Karton wysylkowy 100	942 mm x 190 mm x 208 mm	37.23 dm ³	7129.33 g
4052899103344	HNS	Karton wysylkowy 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm ³	4289.00 g
4008321770301	HNS	Ośłona kartonowa 1	912 mm x 27 mm x 27 mm	0.66 dm ³	160.00 g
4052899103368	HNS	Karton wysylkowy 25	930 mm x 150 mm x 155 mm	21.62 dm ³	3847.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.