

64716 600 W 230 V

Żarówki halogenowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)



Dane techniczne


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Moc znamionowa	600,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	13500 lm
Temperatura barwowa	3050 K

Wymiary i waga



Średnica	19,0 mm
Długość	101,0 mm
Odległość a / LCL	60,5 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	9,0*13,0 mm ²
Średnica żarnika	13,0 mm

Trwałość

Trwałość	250 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9.5
-----------------------------------	------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	≤ 90
-------------------------	------

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	C
-----------------------------	---

Karta katalogowa produktu


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	GKV
Oznaczenie produktu	64716 GKV 600W

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321623973	64716 600 W 230 V	Składane pudełko 1	129 mm x 40 mm x 40 mm	0.21 dm ³	50.68 g
4008321623980	64716 600 W 230 V	Karton wysylkowy 12	178 mm x 137 mm x 136 mm	3.32 dm ³	655.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.