



GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa

Dowiedz się więcej na: pl.gpbatteries.com i na profilu



GP Batteries Polska



BATERIE
pierwszego wyboru

KATALOG BATERIE PIERWOTNE

Super Alkaline

Seria baterii GP Super Alkaline powstała, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię urządzeń codziennego użytku. W porównaniu do zwykłych baterii cynkowo-węglowych, są one w stanie zapewnić 7 razy dłuższe działanie, gwarantując tym samym oszczędność i poczucie komfortu. Ich niezawodność, duża wydajność oraz moc sprawiły, że baterie alkaliczne Super zyskały swoich lojalnych użytkowników, ceniących sobie jakość i ciągłość działania. Dzięki szerokiej ofercie różnorodnych opakowań istnieje możliwość wybrania produktu, który w pełni zaspokoi potrzeby i oczekiwania użytkowników.

- Siedmiokrotnie dłuższe działanie w porównaniu ze zwykłymi bateriami
- Idealne do stosowania w urządzeniach z umiarkowanym poborem mocy
- Okres przydatności do 7 lat



Przykłady opakowań standardowych



24A-U4
AAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



15A-U4
AA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



14A-U2
C 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



13A-U2
D 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



1604A-U1
9V
10 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton



910A-U2
N 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



25A-U2
AAAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
100 blistrów/karton



312A-U1
4,5V
10 blistrów/pudełko
60 blistrów/karton

Przykład opakowania promocyjnego



Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia		
	Średnica	Wysokość		IEC	JIS	Inne
24A	10,5	44,5	1,5	LR03	LR03	AAA
15A	14,5	50,5	1,5	LR6	LR6	AA
14A	26,2	50,0	1,5	LR14	LR14	C
13A	34,2	61,5	1,5	LR20	LR20	D
1604A	26,5 (szer.) x 17,5 (gł.) x 48,5 (wys.)		9,0	6LF22	6LF22	–
910A	12,0	30,2	1,5	LR1	LR1	N
25A	8,3	42,5	1,5	LR8D425	–	AAAA
312A	62,0 (szer.) x 22,0 (gł.) x 67,0 (wys.)		4,5	3LR12	–	–

Ultra Alkaline

Baterie alkaliczne z serii GP Ultra Alkaline to produkt stworzony z myślą o wymagających urządzeniach, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują wydajnego źródła energii. Są one odpowiedzią na coraz bardziej zaawansowany technicznie sprzęt i stanowią pewne źródło długotrwałej energii. Dzięki swym parametrom doskonale sprawdzają się w urządzeniach o dużym poborze mocy, takich jak zabawki czy gry elektroniczne, zapewniając efektywne korzystanie z ich funkcjonalności przez długi czas.

- Stworzone do urządzeń z dużym poborem mocy
- Cechują się długim czasem pracy w urządzeniach wymagających maksymalnej wydajności
- Okres przydatności do 7 lat



Przykłady opakowań standardowych



24AU-U4
AAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



15AU-U4
1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



14AU-U2
C 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



13AU-U2
D 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



1604AU-U1
9V
10 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton

Przykład opakowania promocyjnego




Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia		
	Średnica	Wysokość		IEC	JIS	Inne
24AU	10,5	44,5	1,5	LR03	LR03	AAA
15AU	14,5	50,5	1,5	LR6	LR6	AA
14AU	26,2	50,0	1,5	LR14	LR14	C
13AU	34,2	61,5	1,5	LR20	LR20	D
1604AU	26,5 (szer.) x 17,5 (gł.) x 48,5 (wys.)		9,0	6LF22	6LF22	–

Ultra Plus Alkaline

Baterie GP Ultra Plus Alkaline dedykowane są urządzeniom charakteryzującym się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię, od których oczekuje się maksymalnej wydajności. Baterie te zostały wykonane z zaawansowanych materiałów, które są w stanie zapewnić długotrwałą pracę nawet najbardziej wymagających mechanizmów.

- Najmocniejsza bateria alkaliczna w ofercie GP
- Wyróżnia się długim czasem pracy w urządzeniach o wysokim poborze mocy
- Dedykowane najbardziej wymagającym klientom
- Okres przydatności do 7 lat



Przykłady opakowań standardowych



24AUP-U4
AAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



15AUP-U4
AA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



14AUP-U2
C 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



13AUP-U2
D 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



1604AUP-U1
9V
10 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia		
	Średnica	Wysokość		IEC	JIS	Inne
24AUP	10,5	44,5	1,5	LR03	LR03	AAA
15AUP	14,5	50,5	1,5	LR6	LR6	AA
14AUP	26,2	50,0	1,5	LR14	LR14	C
13AUP	34,2	61,5	1,5	LR20	LR20	D
1604AUP	26,5 (szer.) x 17,5 (gł.) x 48,5 (wys.)		9,0	6LF22	6LF22	–

Greencell

Baterie GP Greencell to produkt stworzony dla osób, których głównym kryterium wyboru jest atrakcyjna cena. Zostały wyprodukowane w technologii cynkowo-chlorkowej i dedykowane są domowym urządzeniom o niskim i średnim zapotrzebowaniu na energię.

- Okres przydatności do 3 lat
- Niezawodne i wydajne w urządzeniach domowego użytku takich jak: budziki, radiodiodniki czy piloty do sprzętu elektronicznego



Przykłady opakowań standardowych



24G-U4
AAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
120 blistrów/karton



15G-U4
AA 1,5V
18 blistrów/pudełko
72 blistrów/karton



14G-U2
C 1,5V
10 blistrów/pudełko
120 blistrów/karton



13G-U2
D 1,5V
10 blistrów/pudełko
60 blistrów/karton



1604G-U1
9V
10 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton



312G-U1
4,5V
10 blistrów/pudełko
120 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia		
	Średnica	Wysokość		IEC	JIS	Inne
24G	10,5	44,5	1,5	R03	R03	AAA
15G	14,5	50,5	1,5	R6P	R6P	AA
14G	26,2	50,0	1,5	R14P	R14P	C
13G	34,2	61,5	1,5	R20P	R20P	D
1604G	26,5 (szer.) x 17,5 (gł.) x 48,5 (wys.)		9,0	6F22	6F22	–
312G	62,0 (szer.) x 22,0 (gł.) x 67,0 (wys.)		4,5	3R12	3R12	–

Lithium AA / AAA

Baterie litowe GP Lithium to najwydajniejsze baterie AA, zaprojektowane z myślą o profesjonalnych urządzeniach charakteryzujących się znacznym poborem energii. Są w stanie zagwarantować nieprzerwane działanie specjalistycznych mechanizmów np. aparatury medycznej, nawet w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach.

- Idealne do zasilania urządzeń profesjonalnych, w tym medycznych
- O 40% lżejsze i 7 razy wydajniejsze w porównaniu do baterii alkalicznych
- Znakomita praca w ekstremalnych warunkach (od -40°C do 60°C)
- Wbudowane zabezpieczenia
- Okres przydatności do 10 lat



Lithium 9V

Litowe baterie GP 9V to najlepszy wybór do zasilania np. czujników dymu. Dzięki swojej żywotności, która jest pięciokrotnie dłuższa niż standardowych baterii 9V, są idealnym wyborem pozwalającym ustrzec klientów przed zagrożeniami wynikającymi z krótkiego czasu działania oraz uniknąć konieczności ich częstej wymiany.

- O 40% lżejsze od baterii alkalicznych
- Znakomita praca w ekstremalnych warunkach (od -40°C do 60°C)
- Wbudowane zabezpieczenia
- Okres przydatności do 10 lat
- Główne zastosowania: czujniki dymu, lampy błyskowe, kamery cyfrowe, urządzenia medyczne, GPS, elektroniczne zabawki, golarki

Przykłady opakowań standardowych



24LF-U2
AAA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



15LF-U2
AA 1,5V
10 blistrów/pudełko
80 blistrów/karton



CRV9-U1
9V
10 blistrów/pudełko
450 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia
	Średnica	Wysokość		
24LF				
15LF	14,5	50,5	1,5	AA, Mignon , FR6
CR-V 9	26,5 (szer.) x 17,5 (gł.) x 48,5 (wys.)		9V	9V, E-Block, 1604LC


Litowe guzikowe

Baterie litowe guzikowe to idealne źródło zasilania w aparatach fotograficznych, zegarkach, pilotach zdalnego sterowania oraz w wielu innych urządzeniach elektronicznych. Cechują się 10-letnim okresem przydatności oraz niezawodnym działaniem, również w skrajnych temperaturach.


- Cechują się znakomitą wydajnością oraz posiadają wbudowane zabezpieczenia
- Działają w zakresie temperatur od -10°C do 60°C
- Okres przydatności do 10 lat



Wybrane modele z szerszej gamy produktów



CR2016-U1
3V
10 blistrów/pudełko
900 blistrów/karton




CR2032-U2
3V
10 blistrów/pudełko
360 blistrów/karton



CR2016-U5
3V
20 blistrów/pudełko
400 blistrów/karton



CR2032-U5
3V
20 blistrów/pudełko
400 blistrów/karton



CR2025-U2
3V
10 blistrów/pudełko
360 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia
	Średnica	Wysokość		
CR2016	20,0	1,6	3,0	
CR2025	20,0	2,5	3,0	
CR2032	20,0	3,2	3,0	

Alkaliczne wysokonapięciowe

Baterie alkaliczne wysokonapięciowe GP są zgodne z najnowocześniejszymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo pojazdów i innych dedykowanych urządzeń. Spełniając najwyższe standardy, znakomicie działają w pilotach alarmów samochodowych, do garażu i systemów alarmowych czy sprzęcie fotograficznym. Cechuje je długotrwałe zasilanie i szeroka gama modeli.

- Okres przydatności do 3 lat



Wybrane modele z szerszej gamy produktów



23AF-U1
12V
10 blistrów/pudełko
720 blistrów/karton



27AF-U1
12V
10 blistrów/pudełko
600 blistrów/karton



23AF-U5
12V
20 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton



11AF-U5
6V
20 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia
	Średnica	Wysokość		
23AF	10,2	28,5	12,0	MN21
27AF	8,0	28,2	12,0	MN27
29AF	8,0	21,9	9,0	-

Srebrowe

Baterie srebrowe GP zapewniają odpowiednią dawkę energii, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zegarków i innych urządzeń elektronicznych jak kieszonkowe gry, zabawki czy kalkulatory. Dostarczają energii w sposób stabilny i równomierny oraz gwarantują długą pracę. Są dostępne w szerokiej gamie modeli.

- Okres przydatności do 3 lat



GP silver construction = more power

Wybrane modele z szerszej gamy produktów



357F-A1
1,55V
10 blistrów/pudełko
1,000 blistrów/karton



364F-A1
1,55V
10 blistrów/pudełko
1,000 blistrów/karton



377F-U5
1,55V
20 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton



379F-U5
1,55V
20 blistrów/pudełko
200 blistrów/karton

Model	Wymiary (mm)		Napięcie (V)	Inne oznaczenia
	Średnica	Wysokość		
357F	11,6	5,4	1,55	G13, SR44
364F	6,8	2,2	1,55	G1, SR60, SR621
377	6,8	2,6	1,55	G4, SR66, SR626
379	5,8	2,2	1,55	G0, SR63, SR521

Ekspozycja produktów GP Batteries

GP przedstawia szereg stojaków naladowych czy wolnostojących, które wzbogacają prezentację produktów marki GP Batteries w dowolnym punkcie sprzedaży. Są oferowane w dowolnym formacie i rozmiarze, dostosowując je do możliwości prezentacyjnych punktu handlowego.

Stojaki wolnostojące



Stojak 27H

Długość haka 18 cm
Wymiary stojaka [cm]:
(szer. x wys. x głęb.): 24x203x50
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.
Wysokość półki regulowana co 5 cm



Stojak 42H

Długość haka 20 cm,
rozstaw listew 15 cm
Wymiary stojaka [cm]:
(szer. x wys. x głęb.): 64x203x34
Max ilość blistrów AA na haku: 10 szt.



Stojak 24H

Długość haka 15cm
Wymiary stojaka [cm] (śr. x wys.): 45 x 83:
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.
Edycja limitowana



Wieszak 4H

Długość haka 15 cm
Wymiary stojaka [cm]:
(szer. x wys. x głęb.): 21x68x15
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.

Stojaki naladowe



Stojak 4H

Długość haka 15 cm
Wymiary stojaka [cm]
(szer. x wys. x głęb.): 21x68x15
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.



Stojak 6H

Długość haka 15cm
Wymiary stojaka [cm]
(szer. x wys. x głęb.): 22x66x20
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.



Stojak 9H

Długość haka 18 cm
Wymiary stojaka [cm]
(szer. x wys. x głęb.): 32x72x21
Max ilość blistrów baterii AA na haku: 10 szt.