

OSRAM | Tyre Care

OSRAM TYREinflate 200 | OSRAM TYREinflate 450 | OSRAM TYREinflate 1000
OSRAM TYREinflate 2000 | OSRAM TYREseal KIT | OSRAM TYREseal 450

OSRAM

Agenda

1. Przegląd produktów	4
2. Zastosowania	5-6
3. TYREinflate 200	7-8
4. TYREinflate 450	9-10
5. TYREinflate 1000	11-12
6. TYREinflate 2000	13-15
7. TYREinflate – Porównanie produktów	16
8. TYREinflate Portfolio – Wideo	17
9. TYREinflate Portfolio – Zdjęcia produktowe	18
10. TYREinflate Portfolio – Zdjęcia aplikacyjne	19
11. TYREinflate Portfolio – Zdjęcia opakowań	20

Agenda

12. TYREseal KIT TYREseal 450	21
13. Przegląd produktów	22
14. Zastosowania produktów	23-24
15. Szczegóły produktów	25-28
16. TYREseal – Zdjęcia produktowe	29
17. TYREseal – Zdjęcia aplikacyjne	30
18. TYREseal – Zdjęcia opakowań	31
19. Portfolio produktów	32-33
20. DAM IDs	34

Przegląd produktów

OSRAM TYREinflate 200 | OSRAM TYREinflate 450 | OSRAM TYREinflate 1000 | OSRAM TYREinflate 2000



**OSRAM TYREinflate 200
OTI200**



**OSRAM TYREinflate 450
OTI450**



**OSRAM TYREinflate 1000
OTI1000**



**OSRAM TYREinflate 2000
OTIR 2000**

Dlaczego kompresory są ważnym wyposażeniem pojazdów?

BEZPIECZEŃSTWO



- **Punkt kontaktu** – opony są jedynym punktem kontaktu pojazdu z powierzchnią drogi.
- **Odpowiednie ciśnienie opon** jest kluczowe dla prawidłowej i optymalnej jazdy oraz bezpieczeństwa. Zbyt małe lub wysokie ciśnienie może obniżyć przyczepność.
- **Wydłużona droga hamowania*** - ADAC udowodnił podczas jazd testowych, że droga hamowania na mokrej powierzchni jest 10% dłuższa, jeżeli ciśnienie w jednej z przednich opon jest o 1bar niższe niż powinno.
- **Może stanowić zagrożenie*** - Jeżeli ciśnienie w oponach jest o 0,3 bara za niskie, może zrobić się niebezpiecznie. Temperatura opony wzrasta aż do 120°C w ciągu 20 minut, co może doprowadzić do zniszczenia opony.
- **Niebezpieczne zachowanie na zakrętach*** - Jeśli ciśnienie w oponach jest o 1,0 bar za niskie, siły boczne działające na opony zmniejszają się o ponad połowę. W rezultacie kierowca może łatwo stracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko, że pojazd wpadnie w poślizg i ześlizgnie się z drogi. Ryzyko wypadku jest jeszcze większe, jeśli samochód jest w pełni załadowany, na przykład podczas wyjazdu na wakacje.
- **Niestabilność tyłu pojazdu*** - Niskie ciśnienie w oponach wpływa również na kontrolę nad tyłem samochodu. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że samochodem może zarzucić na zakręcie lub podczas zmiany pasa. Może to spowodować zagrożenie na drodze.
- **Niestabilność przodu pojazdu*** - Jeżeli ciśnienie powietrza na przedniej osi jest zbyt niskie, przednie koła mogą się ślizgać lub jazda na wprost będzie utrudniona.

Źródło:

<https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/sicherheit/reifendruck/>

<https://www.kfz-auskunft.de/autoreifen/reifendruck.php>

*Rezultaty mogą różnić się w zależności od modelu samochodu

Dlaczego JA potrzebuję kompresora?

Redukcja kosztów



- Optymalne ciśnienie chroni przed zwiększonym zużyciem się opon, dzięki czemu przedłużamy ich trwałość
- Odpowiednie ciśnienie w oponach zmniejsza zużycie paliwa

Elastyczność



- Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz – czy w domu, na wakacjach, czy w podróży służbowej: przenośny kompresor to poręczne, lekkie i kompaktowe urządzenie łatwe do przechowywania i transportu.

Ochrona środowiska



- Skoro odpowiednie ciśnienie w oponach zmniejsza zużycie paliwa, to w rezultacie zmniejszamy emisję dwutlenku węgla

Uniwersalność



- Kompresory OSRAM są przeznaczone nie tylko do opon samochodowych. Dzięki trzyczęściowemu zestawowi adapterów można nim napompować opony motocyklowe, rowerowe, od przyczep, a nawet wózków, o ile są one wyposażone w opony pneumatyczne, sprzęt sportowy, pontony, piłki, dmuchane materace, wodne zabawki itp.

Zalety produktu

Zaprojektowane by ułatwić pompowanie opon od samego początku serii

Duży manometr
Łatwiejszy odczyt

Miejsce do przechowywania nakrętek
zapobiega ich zgubieniu

Elastyczny wąż powietrza (50cm) umieszczony
w wygodnym, łatwo dostępnym schowku

Duży przycisk on/off
Łatwy do odnalezienia i uruchomienia

Podstawa produktu :
Zaprojektowana z myślą o stabilności
ze zwijanym kablem 12V do szybkiego
spakowania



Bezpieczna, gwintowana końcówka (złącze)
Solidne połączenie, zwiększona
dokładność pomiaru

Szczegóły produktu

OSRAM TYREinflate 200 – OTI200



Cechy

- Manometr analogowy 50 mm
- Pompuje oponę w **4,5 minuty****
- Zwijany kabel zasilający
- Schowek na nakrętki
- 3m kabel zasilający z wtyczką 12V DC.
- 50cm wąż powietrza umieszczony w wygodnym schowku
- Gwintowana końcówka
- Płaska konstrukcja
- Duży przycisk on/off
- Zestaw trzech adapterów
- 2-letnia gwarancja OSRAM*

Zalety

- Łatwy odczyt dzięki jasnemu manometrowi z najpopularniejszymi jednostkami pomiaru
- Szybki powrót na drogę
- Wygodny mechanizm zwijania kabla ułatwia szybkie spakowanie urządzenia
- Bezpieczne przechowywanie nakrętek podczas pompowania
- Łatwy dostęp do wszystkich miejsc wokół pojazdu
- Wąż powietrza zaprojektowany w celu zmniejszenia ilości zagięć i uniknięcia niepotrzebnego zużycia
- Końcówka węża ułatwia podłączenie do zaworów niewygodnie umieszczonych w oponach
- Maksymalna stabilność podczas pompowania
- Łatwy w użyciu nawet brudnymi od oleju rękoma
- Umożliwia napompowanie opon rowerów, materacy itp.



Nr zamówienia	OTI200
EAN10:	4052899620209



Zalety produktu

OSRAM TYREinflate 450 – Lepsze parametry i cyfrowy wyświetlacz



Szczegóły produktu

OSRAM TYREinflate 450 – Kompresor z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją auto-stop



Cechy

- Cyfrowy wyświetlacz manometru
- Funkcja Auto-Stop
- Czas pompowania do 3,5 minuty**
- Jasne, kierunkowe światło LED
- Podświetlony, cyfrowy wyświetlacz z opcją zapisywania ustawień, pokazujący ciśnienie w jednostkach BAR, kPa i PSI.
- Miejsce do przechowywania nakrętek podczas pompowania.
- 3m kabel zasilający z wtyczką 12V DC
- Elastyczny wąż powietrza umieszczony w wygodnym schowku
- Gwintowana końcówka
- Płaska konstrukcja
- Duży przycisk on/off
- Zestaw 3 adapterów
- 2-letnia gwarancja OSRAM*

Zalety

- Zwiększona dokładność i łatwy odczyt
- Przestaje pompować po osiągnięciu ustawionego ciśnienia
- Szybkie pompowanie, mniej czasu na przygotowanie do drogi
- Światło LED ułatwia pompowanie w słabych warunkach oświetleniowych
- Bezpieczne przechowywanie nakrętki podczas pompowania
- Wygodny mechanizm zwijania kabla ułatwia szybkie spakowanie urządzenia
- Łatwy dostęp do wszystkich miejsc wokół pojazdu
- Wąż powietrza zaprojektowany w celu zmniejszenia ilości zagięć i uniknięcia niepotrzebnego zużycia
- Końcówka węża umożliwia podłączenie do niewygodnie umieszczonych w oponach zaworów
- Maksymalna stabilność podczas pompowania
- Łatwy w użyciu nawet brudnymi od oleju rękoma w słabych warunkach oświetleniowych
- Umożliwia napompowanie opon rowerów, materacy itp.



Nr zamówieniowy	OTI450
EAN10:	4052899620216



Zalety produktu

OSRAM TYREinflate 1000 – Najlepszy model w ofercie



Szczegóły produktu

OSRAM TYREinflate 1000 – Szybki pokrowiec z funkcją auto-stop



Cechy

- Duży wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem stanu napompowania
- Łatwe w obsłudze pokrętko z funkcją Auto-Stop
- Pompuje oponę w ciągu 2 minut**
- W zestawie pokrowiec, rękawiczki lateksowe i zapasowe nakrętki
- Podświetlony, cyfrowy wyświetlacz z opcją zapisywania ustawień, pokazujący ciśnienie w jednostkach BAR, kPA i PSI.
- Schowek do przechowywania nakrętek
- Zwijany kabel zasilający
- 3,5m kabel zasilający z wtyczką 12V DC
- 70cm elastyczny wąż powietrza umieszczony w wygodnym schowku
- Płaska konstrukcja
- Duży przycisk on/off
- Zestaw 3 adapterów do różnych zastosowań
- 2-letnia gwarancja OSRAM*

Zalety

- Łatwe śledzenie postępu pracy
- Szybkie ustawienie oraz funkcja Auto-Stop zatrzymująca pompowanie po osiągnięciu docelowego ciśnienia
- Szybkie pompowanie, mniej czasu na przygotowanie do drogi
- Rękawiczki do utrzymania czystości podczas pompowania oraz zapasowe nakrętki awaryjne
- Światło LED ułatwia pompowanie w słabych warunkach oświetleniowych
- Bezpieczne przechowywanie nakrętki podczas pompowania
- Schowek do przechowywania kabla zasilającego
- Łatwy dostęp do wszystkich opon
- Wąż powietrza zaprojektowany w celu zmniejszenia ilości zagięć i uniknięcia niepotrzebnego zużycia
- Końcówka węża umożliwia podłączenie do niewygodnie umieszczonych w oponach zaworów
- Maksymalna stabilność podczas pompowania
- Umożliwia napompowanie opon rowerów, materacy itp



Nr zamówieniowy	OT1000
EAN10:	4052899620223



Inflation Time
2 min.**



Wind-up Cable



LED Light




Zalety produktu

OSRAM TYREinflate 2000 – Kompaktowy kompresor z akumulatorem



Szczegóły produktu

OSRAM TYREinflate 2000 – Szybki kompresor z akumulatorem, funkcją Auto-Stop i cyfrowym manometrem




Cechy

- Ładowanie przez port USB
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisywanie ustawień
- Funkcja powerbanku
- Podświetlony, cyfrowy wyświetlacz z opcją zapisywania ustawień, pokazujący ciśnienie w jednostkach BAR, kPA i PSI.
- Funkcja latarki
- Zestaw 2 adapterów, kabel USB, uchwyt rowerowy i pokrowiec
- Funkcja Auto-Stop – automatyczne zatrzymanie po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia
- 2-letnia gwarancja OSRAM*

Zalety

- Idealny do używania w trasie. Można go zabrać wszędzie.
- Może być używany do pompowania rowerów, skuterów i motocykli – wtyczka 12V nie jest potrzebna do działania urządzenia
- Łatwy do przechowywania i zabrania prawie wszędzie. Do umieszczenia w schowku samochodowym, w torbie lub plecaku i oczywiście idealny na rowery dzięki dołączonemu uchwytowi
- Możliwość zapisania różnych ustawień
- Możliwość naładowania urządzeń mobilnych poza domem
- Światło LED ułatwia pompowanie w słabych warunkach oświetleniowych
- Oświetla miejsce pracy w nocy
- Uchwyt do przechowywania i zamontowania na rowerze
- Do pompowania wielu innych sprzętów sportowych i rowerów z zaworami Presta
- Zapewnia prawidłowe napompowanie opon i mniejsze ryzyko nadmiernego lub zbyt niskiego ciśnienia




Nr zamówieniowy	OTIR2000
EAN10:	4062172198769



OSRAM TYREinflate 2000

Szybki kompresor z akumulatorem, funkcją Auto-Stop i cyfrowym manometrem



OSRAM TYREinflate 2000

Różnorodność zastosowań
Do użytku w dowolnym miejscu



OSRAM TYREinflate 2000 to akumulatorowy kompresor z cyfrowym podświetlanym wyświetlaczem, który zapewnia łatwiejsze, dokładniejsze pomiary ciśnienia i pompowanie opon, wyświetlający wartości ciśnienia w BAR, kPa i PSI. OSRAM TYREinflate 2000 dzięki wewnętrznej pamięci umożliwia zaprogramowanie i zapisanie do czterech ustawień dla różnych opon. Jest również wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania: OSRAM TYREinflate 2000 zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu prawidłowego i ustawionego ciśnienia. OSRAM TYREinflate 2000 jest wyposażony w akumulator, który można ładować dzięki dołączonemu kablowi USB. Służy zatem nie tylko do pompowania opon samochodowych, ale może być również używany do pompowania opon rowerowych, skuterów i motocykli. Lekka i kompaktowa konstrukcja OSRAM TYREinflate 2000 sprawia, że można go zabrać niemal wszędzie. Dzięki dołączonemu pokrowcowi można go przechowywać w schowku samochodowym, torbie lub plecaku. W zestawie znajduje się także uchwyt do montażu i przechowywania na rowerze. Dzięki funkcji powerbanku, OSRAM TYREinflate 2000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak np. telefon komórkowy. Ponadto, latarka może zapewnić oświetlenie w nocy lub w złych warunkach oświetleniowych. W zestawie znajduje się również 2-częściowy zestaw adapterów, które umożliwią pompowanie rowerów, piłek, pontonów itp. z zaworami Presta. Firma OSRAM oferuje na ten produkt 2-letnią gwarancję*.

Szczegóły produktów

Portfolio OSRAM TYREinflate – Porównanie produktów

Portfolio OSRAM TYREinflate					 NOWOŚĆ
Cechy	OTI200	OTI450	OTI1000	OTIR2000	
Wyświetlacz	Analogowy 50mm	Cyfrowy	Duży cyfrowy	Duży cyfrowy	
Czas pompowania	4,5 min*	3,5 min*	2 min *	2 min**	
Auto-Stop	Nie	Tak	Tak	Tak	
Światło	Nie	Światło LED	Światło LED	Światło LED	
Ładowanie / akumulator	12V	12V	12V	Akumulator 3.7V Li-on	
Zwijany kabel zasilający	Tak	Tak	Tak	Nie	
Pokrowiec	Nie	Nie	Tak	Tak	
Rękawiczki i zapasowe nakrętki	Nie	Nie	Tak	Nie	
Zestaw adapterów	Tak	Tak	Tak	Tak	
EAN	4052899620209	4052899620216	4052899620223	4062172198769	

Wideo produktowe

OSRAM TYREinflate



OSRAM TYREinflate

OSRAM TYREinflate – Jak używać?: [LINK](#)

Wideo produktowe OSRAM TYREinflate 200: [LINK](#)

Wideo produktowe OSRAM TYREinflate 450: [LINK](#)

Wideo produktowe OSRAM TYREinflate 1000: [LINK](#)

Wideo produktowe OSRAM TYREinflate 2000: [LINK](#)

NOWOŚĆ

Zdjęcia produktowe

Portfolio OSRAM TYREinflate



OTI200

Analogowy manometr
4,5 min pompowania*



OTI450

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja Auto-Stop
3,5 min pompowania*



OTI1000

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja autostop
2 min pompowania*



OTIR2000

Kompaktowy
Z akumulatorem
2 min pompowania**

Nowość

Zdjęcia aplikacyjne

Portfolio OSRAM TYREinflate

Nowość



OTI200

Analogowy manometr
4,5 min pompowania*



OTI450

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja Auto-Stop
3,5 min pompowania*



OTI1000

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja autostop
2 min pompowania*



OTIR2000

Kompaktowy
Z akumulatorem
2 min pompowania**

Zdjęcia opakowań

Portfolio OSRAM TYREinflate



OTI200

Analogowy manometr
4,5 min pompowania*



OTI450

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja Auto-Stop
3,5 min pompowania*



OTI1000

Cyfrowy wyświetlacz,
funkcja autostop
2 min pompowania*



OTIR2000

Kompaktowy
Z akumulatorem
2 min pompowania**



OSRAM BLS | Tyre Care

OSRAM TYREseal KIT | OSRAM TYREseal 450

OSRAM

Przegląd produktów

OSRAM TYREseal KIT | OSRAM TYREseal 450



**OSRAM TYREseal KIT
OTSK4**



**OSRAM TYREseal 450
OTSB450**

Product Performance

Convincing arguments for the OSRAM Tyre Sealant



- Opony to jedyny punkt styczny samochodu z drogą, dlatego też ich uszkodzenie sprawia, że samochód zostaje unieruchomiony. Dawniej każdy pojazd był wyposażony w koło zapasowe, które umożliwiało powrót na drogę. Obecnie coraz więcej samochodów jest wyposażonych zamiast tego w zestaw naprawczy zawierający uszczelniacz do opon. Na przykład w wyposażeniu 22% samochodów wyprodukowanych w 2019 roku znalazł się właśnie taki zestaw.
- Umieszczając w pojeździe zestaw uszczelniający zamiast koła zapasowego, producent zyskuje więcej miejsca w bagażniku i zmniejsza masę całkowitą, dzięki czemu spada zużycie paliwa, a samochód staje się bardziej przyjazny dla środowiska.
- W większości przypadków zestawy uszczelniające są też wygodniejsze dla kierowców, ponieważ w odróżnieniu od zapasowego koła, do naprawy nie potrzebne są żadne narzędzia.
- Zestaw OSRAM TYREseal KIT zawiera 450ml butelkę uszczelniacza oraz kompresor i jest idealnym zamiennikiem oryginalnego zestawu uszczelniającego od producenta.
- Korzystając z najnowszej technologii żelu cząsteczkowego, zestaw OSRAM TYREseal KIT umożliwia uszczelnienie opon z przebiciem o średnicy do 6 mm* i napompowanie opony za pomocą dołączonego kompresora. Po uszczelnieniu opony można przejechać na niej nawet do 200 km. A dodatkowo, dzięki temu, że uszczelniacz do opon można również wypłukać, możliwa jest później trwała naprawa opony zamiast kupowania nowej.
- Uszczelnianie bez użycia narzędzi i podnośników jest szybkie i proste, dzięki czemu podróż można wznowić zaledwie po 10 minutach.
- Uszczelniacz może być używany do opon wyposażonych w czujnik monitorowania ciśnienia powietrza TPMS.

Product Performance

Convincing arguments for the OSRAM Tyre Sealant



- OSRAM TYREseal KIT zawiera żel uszczelniający OSRAM TYREseal 450, kompresor oraz pokrowiec z zamkiem Velcro do wygodnego przechowywania w bagażniku lub w schowku.
- OSRAM TYREseal 450 działa tak samo jak oryginalne uszczelniacze fabrycznie dołączane do wyposażenia przez producentów samochodów. A ponieważ każdy żel uszczelniający musi być wymieniany co 5 lat, to OSRAM TYREseal 450 jest idealnym zamiennikiem.
- TYREseal 450 i TYREseal KIT to gama produktów firmy OSRAM, które do naprawy przebić wykorzystują technologię uszczelniania żelem cząsteczkowym. OSRAM TYREseal 450 jest produkowany zgodnie ze standardami producentów samochodów, a także kompatybilny z ich zestawami do uszczelniania opon.
- Dostępne jako zestaw – OSRAM TYREseal KIT (żel uszczelniający 450ml + kompresor) lub osobno, jako OSRAM TYREseal 450 (żel uszczelniający 450ml).

Product Details

OSRAM TYREseal KIT = Tyre Sealant + Tyre Inflator

Kompresor łatwy w użyciu dzięki przyciskowi On/Off



Uniwersalne dopasowanie. Nadaje się do wszystkich typów pojazdów z oponami do 21"



Duży manometr analogowy wskazujący pomiar w Bar i PSI

Wąż, kabel zasilający i zestaw adapterów z tyłu urządzenia zapewnia bardziej kompaktowe i uporządkowane przechowywanie, gdy nie jest używane

Jasne obrazkowe instrukcje, które pomogą użytkownikom szybciej wrócić na drogę

Szczegóły produktu

OSRAM TYREseal KIT = Żel uszczelniający + Kompresor




Cechy

- Żel uszczelniający + kompresor
- Odpowiednie dla TPMS
- Zgodne ze specyfikacją OE
- Bez użycia narzędzi
- Szybkie uszczelnienie
- Technologia Particle Gel Sealant
- Można przejechać do 200km po uszczelnieniu
- Uniwersalny design butelki
- Bez toksycznego rozpuszczalnika

Zalety

- Bezpieczne dla czujników TPMS
- Zamiennik oryginalnego zestawu do uszczelniania opon
- Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworu
- Powrót na drogę w 10 minut
- Może uszczelniać przebicia o średnicy 6mm*
- Umożliwia dokończenie podróży lub dojazd do serwisu samochodowego na trwałą naprawę
- Prosty i wygodny w użyciu
- Nadaje się do użytku z większością kompresorów do opon, przede wszystkim z gamą produktów firmy OSRAM
- Uszczelniacz można łatwo wypłukać używając wody



Nr zamówieniowy	OTSK4
EAN10:	4052899620247



Szczegóły produktu

OSRAM TYREseal 450 = Żel uszczelniający

Technologia Valve Through ułatwiająca użytkowanie i uniwersalną wymianę

Kontrastowe kolory przyciągają wzrok

Graficzne instrukcje ułatwiają szybkie zrozumienie zasad zastosowania

Uszczelniaacz TYREseal może zostać wypłukany, by umożliwić trwałą naprawę opony



Szczegóły produktów

OSRAM TYREseal 450 = Żel uszczelniający




Cechy

- Odpowiednie dla TPMS
- Zgodne ze specyfikacją OE
- Bez użycia narzędzi
- Szybkie uszczelnienie
- Technologia Particle Gel Sealant
- Można przejechać do 200km po uszczelnieniu
- Uniwersalny design butelki
- Bez toksycznego rozpuszczalnika

Zalety

- Bezpieczne dla czujników TPMS
- Zamiennik oryginalnego zestawu do uszczelniania opon
- Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworu
- Powrót na drogę w 10 minut
- Może uszczelniać przebicia o średnicy 6mm*
- Umożliwia dokończenie podróży lub dojazd do serwisu samochodowego na trwałą naprawę
- Prosty i wygodny w użyciu
- Nadaje się do użytku z większością kompresorów do opon, przede wszystkim z gamą produktów firmy OSRAM
- Uszczelniacz można łatwo wypłukać używając wody



Nr zamówieniowy	OTSB450
EAN10:	4052899620247



Zdjęcia produktowe

OSRAM TYREseal



OSRAM TYREseal KIT
OTSK4



OSRAM TYREseal 450
OTSB450

Zdjęcia aplikacyjne

OSRAM TYREseal



OSRAM TYREseal KIT
OTSK4



OSRAM TYREseal 450
OTSB450



OSRAM TYREseal KIT
OTSK4

Zdjęcia opakowań

OSRAM TYREseal



OSRAM TYREseal KIT
OTSK4



OSRAM TYREseal 450
OTSB450

Portfolio produktowe

Bądź gotowy do drogi – Akcesoria i wyposażenie samochodowe OSRAM

TYREinflate 200



TYREinflate 1000



TYREinflate 450



TYREinflate 2000

BATTERYstart 200



BATTERYstart 300



BATTERYstart 400



BATTERYcharge 904



BATTERYcharge 908



BATTERYcharge 906



OSRAM AirZing™ Mini Air Purifier



Portfolio produktowe

Be Road Ready – Akcesoria i wyposażenie samochodowe OSRAM

BATTERYstart PRO 700



TYREseal 450 & TYREseal KIT



ROADsight 20



ROADsight 30



ROADsight 50



ROADsight REAR 10



LEDinspect Inspection Lights



DAM IDs

OSRAM TYREinflate 200



osram-dam-16909136...
9/12/2020



osram-dam-16909137...
9/12/2020



osram-dam-16909138...
9/12/2020



osram-dam-16909139...
9/12/2020



osram-dam-16909140...
9/12/2020



osram-dam-16909141...
9/12/2020



osram-dam-16909142...
9/12/2020



osram-dam-17007041...
11/23/2020



osram-dam-17007176...
11/23/2020



osram-dam-17069200...
11/23/2020



osram-dam-17080385...
11/23/2020



osram-dam-17080386...
11/23/2020



osram-dam-17080387...
11/23/2020



osram-dam-17080388...
11/23/2020



osram-dam-17080390...
11/23/2020



osram-dam-17080391...
11/23/2020



osram-dam-17080392...
11/23/2020



osram-dam-17080393...
11/23/2020



osram-dam-17080394...
11/23/2020



osram-dam-17080395...
11/23/2020



osram-dam-17080396...
11/23/2020

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 200



osram-dam-17080397...
11/23/2020



osram-dam-17080398...
11/23/2020



osram-dam-17080399...
11/23/2020



osram-dam-17669192...
11/23/2020



osram-dam-17801136...
11/23/2020



osram-dam-17801148...
11/23/2020



osram-dam-17801156...
11/23/2020



osram-dam-17801160...
11/23/2020



osram-dam-17801164...
11/23/2020



osram-dam-17801171...
11/23/2020



osram-dam-17801175...
11/23/2020



osram-dam-17801276...
11/23/2020



osram-dam-17801280...
11/23/2020



osram-dam-17801285...
11/23/2020



osram-dam-17499479...
10/25/2020



osram-dam-17499495...
10/25/2020



osram-dam-17692891...
11/9/2020



osram-dam-17692895...
11/9/2020

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 450



osram-dam-16909150...
9/12/2020



osram-dam-16909151...
9/12/2020



osram-dam-16909152...
9/12/2020



osram-dam-16909153...
9/12/2020



osram-dam-16909154...
9/12/2020



osram-dam-16909155...
11/23/2020



osram-dam-16909156...
9/12/2020



osram-dam-17007176...
11/23/2020



osram-dam-17007206...
11/23/2020



osram-dam-17007212...
11/23/2020



osram-dam-17083885...
11/23/2020



osram-dam-17083891...
11/23/2020



osram-dam-17083895...
11/23/2020



osram-dam-17083896...
11/23/2020



osram-dam-17083897...
11/23/2020



osram-dam-17083898...
11/23/2020



osram-dam-17083899...
11/23/2020



osram-dam-17083900...
11/23/2020



osram-dam-17083901...
11/23/2020



osram-dam-17083902...
11/23/2020



osram-dam-17083903...
11/23/2020

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 450



osram-dam-17083897...
11/23/2020



osram-dam-17083898...
11/23/2020



osram-dam-17083899...
11/23/2020



osram-dam-17083900...
11/23/2020



osram-dam-17083901...
11/23/2020



osram-dam-17083902...
11/23/2020



osram-dam-17083903...
11/23/2020



osram-dam-17083904...
11/23/2020



osram-dam-17669150...
11/23/2020



osram-dam-17669192...
11/23/2020



osram-dam-17801237...
11/23/2020



osram-dam-17801241...
11/23/2020



osram-dam-17801249...
11/23/2020



osram-dam-17801253...
11/23/2020



osram-dam-17801257...
11/23/2020



osram-dam-17801268...
11/23/2020



osram-dam-17801272...
11/23/2020



osram-dam-17499479...
10/25/2020



osram-dam-17499495...
10/25/2020



osram-dam-17692967...
11/9/2020



osram-dam-17692970...
11/9/2020

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 1000



osram-dam-16909161...
9/12/2020



osram-dam-16909162...
11/23/2020



osram-dam-16909166...
9/12/2020



osram-dam-16909167...
9/12/2020



osram-dam-16909168...
9/12/2020



osram-dam-16909169...
11/23/2020



osram-dam-16909172...
9/12/2020



osram-dam-17007176...
11/23/2020



osram-dam-17007212...
11/23/2020



osram-dam-17007218...
11/23/2020



osram-dam-17080401...
11/23/2020



osram-dam-17083939...
11/23/2020



osram-dam-17083940...
11/23/2020



osram-dam-17083941...
11/23/2020



osram-dam-17083942...
11/23/2020



osram-dam-17083943...
11/23/2020



osram-dam-17083944...
11/23/2020



osram-dam-17083946...
11/23/2020



osram-dam-17083947...
11/23/2020



osram-dam-17083948...
11/23/2020



osram-dam-17083949...
11/23/2020

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 1000



osram-dam-17083950...
11/23/2020



osram-dam-17083951...
11/23/2020



osram-dam-17669145...
11/23/2020



osram-dam-17669147...
11/23/2020



osram-dam-17669162...
11/23/2020



osram-dam-17669166...
11/23/2020



osram-dam-17669192...
11/23/2020



osram-dam-17801187...
11/23/2020



osram-dam-17801191...
11/23/2020



osram-dam-17801206...
11/23/2020



osram-dam-17801214...
11/23/2020



osram-dam-17801218...
11/23/2020



osram-dam-17801222...
11/23/2020



osram-dam-17801229...
11/23/2020



osram-dam-17801233...
11/23/2020



osram-dam-17801300...
11/23/2020



osram-dam-17801304...
11/23/2020



osram-dam-17801308...
11/23/2020



osram-dam-17801316...
11/23/2020

DAM IDs

OSRAM TYREInflate 1000



DAM IDs

OSRAM TYREinflate 2000



osram-dam-18023127...
8. April



osram-dam-18202262...
8. April



osram-dam-18202271...
8. April



osram-dam-18536012...
8. April



osram-dam-18650309...
8. April



osram-dam-18650310...
8. April




osram-dam-18650311...
8. April




osram-dam-18650312...
8. April



osram-dam-18650313...
8. April



osram-dam-18650314...
8. April



osram-dam-18650315...
8. April



osram-dam-19169649...
8. April



osram-dam-19169653...
8. April



osram-dam-19169657...
8. April



osram-dam-19169661...
8. April



osram-dam-19169665...
8. April



osram-dam-19169669...
8. April



osram-dam-19169673...
8. April



osram-dam-19169677...
8. April



osram-dam-19169681...
8. April



osram-dam-19169685...
8. April

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 2000



osram-dam-19169689...
8. April



osram-dam-19169693...
8. April



osram-dam-19169697...
8. April



osram-dam-19169701...
8. April



osram-dam-19169705...
8. April



osram-dam-19169709...
8. April



osram-dam-19169713...
8. April



osram-dam-19169720...
8. April



osram-dam-19169724...
8. April



osram-dam-19169728...
8. April



osram-dam-19169732...
8. April



osram-dam-19169736...
8. April



osram-dam-19169740...
8. April



osram-dam-19169744...
8. April



osram-dam-19169748...
8. April



osram-dam-19169752...
8. April



osram-dam-19169756...
8. April



osram-dam-19169760...
8. April



osram-dam-19169764...
8. April



osram-dam-19169768...
8. April



osram-dam-19169772...
8. April

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 2000



osram-dam-19169777...

8. April



osram-dam-19169781...

8. April



osram-dam-19169785...

8. April



osram-dam-19169789...

8. April



osram-dam-19169793...

8. April



osram-dam-19169800...

8. April



osram-dam-19169804...

8. April



osram-dam-19169808...

8. April



osram-dam-19169812...

8. April



osram-dam-19169816...

8. April



osram-dam-19169820...

8. April



osram-dam-19169824...

8. April



osram-dam-19169831...

8. April



osram-dam-19169835...

8. April



osram-dam-19169839...

8. April



osram-dam-19169843...

8. April



osram-dam-19169847...

8. April



osram-dam-19169852...

8. April



osram-dam-19169856...

8. April



osram-dam-19343930...

8. April



osram-dam-19343931...

8. April

DAM IDs

OSRAM TYREinflate 2000



osram-dam-19343932...
8. April



osram-dam-19403885...
8. April



osram-dam-19407238...
8. April



osram-dam-19481984...
vor 7 Stunden



osram-dam-19658006...
vor 8 Stunden



osram-dam-19658024...
vor 8 Stunden



osram-dam-19658027...
vor 8 Stunden



osram-dam-19673587...
Vor ungefähr einer Minute



osram-dam-19673596...
Vor wenigen Sekunden



osram-dam-19673602...
vor 3 Minuten

DAM IDs

OSRAM TYREseal KIT | OSRAM TYREseal 450



osram-dam-16909179...
11/7/2020



osram-dam-16909180...
11/7/2020




osram-dam-16909181...
11/7/2020



osram-dam-16909182...
11/7/2020



osram-dam-16909185...
11/7/2020



osram-dam-16909188...
11/7/2020



osram-dam-16909193...
11/7/2020



osram-dam-16909194...
11/7/2020



osram-dam-16909198...
11/7/2020



osram-dam-16909199...
11/7/2020



osram-dam-17007227...
11/7/2020



osram-dam-17007240...
11/7/2020



osram-dam-17007252...
11/7/2020



osram-dam-17069156...
11/7/2020



osram-dam-17069173...
11/7/2020



osram-dam-17069179...
11/7/2020



osram-dam-17069191...
11/7/2020

Dziękujemy za uwagę

OSRAM